

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlés az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján, a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Debrecen Megyei Jogú Városban (továbbiakban: város) lévő valamennyi köztemetőre, valamint az ezek fenntartásával és a temetkezés rendjével kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § (1) Működő köztemetők:
Nagyerdei Köztemető 22 272 hrsz
Debrecen - Józsiai Köztemető 62 267 hrsz

A működő köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Lezárt temetők:

Honvéd Hősi Temető 19 929 hrsz
Orosz Hadifogoly Temető 0195/1 hrsz

Budai É. úti Temető 11 110 hrsz
Debrecen Felsőjózsiai Köztemető 0 141 hrsz

A lezárt temetőkben koporsós temetés, vagy urna elhelyezés a lezárást követően nem történhet.

A lezárt temetők rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Nagyerdei Köztemetőben lévő hősi sírhelytáblákat (Magyar Hősök Sírkertje, Román Hősi Sírkert, Bombázottak Sírkertje, Szovjet Sírkert) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) hősi temetési helyként tartja fent.

A temető üzemeltetése

3. § (1) Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető (továbbiakban : Üzemeltető) az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., aki a kegyeleti közszolgáltatás keretében végzett tevékenységéről évente tájékoztatja a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságot. Az Önkormányzat a debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik.

(2) A működő köztemetőkön belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, valamint az urnaelhelyezéssel, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(3) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények igénybevételeért továbbá az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért a 4. számú mellékletben meghatározott díjakat kötelesek megfizetni.

(4)

(5)

(6) A köztemetést a temető

Üzemeltetője végzi a temető tulajdonosával kötött külön megállapodás alapján.

4. § (1) A köztemetők területén vállalkozási tevékenységet végző sírkövesek, sírkőáttisztítók, sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók és egyéb személyek csak munkanapokon a temető hivatalos nyitva tartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

(2)

5. § A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetők területén vállalkozási tevékenységet végzők - sírkövesek, sírkőáttisztítók, sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók stb., a munkavégzés napjaira vonatkozóan a 3. számú mellékletben meghatározott temető-fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek megfizetni.

6. §

7. § (1) A köztemetők tisztántartása az üzemeltető feladata, mely tevékenység keretében gondoskodik a lerakóhelyeken felhalmozódott szemet folyamatos elszállításáról vagy elszállíttatásáról.

(2) A köztemetőkbe sírkőterméket beszállítani és azokat a sírokon elhelyezni, valamint sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatói munkát végezni kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak, a jogosultság igazolását követően az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetnek. A köztemetőkben vállalkozási tevékenység keretében sírgondozást végzők e tevékenységüket a köztemetők Üzemeltetőjének kötelesek folyamatosan bejelenteni.

(3)

(4)

(5) Síremléket előre gyártott elemekből kell készíteni. Sírszegélyek, fedlapok rendkívül indokolt esetben az Üzemeltető

írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetők. Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől 30 - 30 cm-rel nagyobb méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de - figyelembe véve a köztemetők talajadottságait - indokolt esetben sírkőszegély teljes felületű aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum 30 - 30 cm-re nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, s felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé. Az alapozás belső szabad nyílása 200 x 80 cm-nél kisebb nem lehet. Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének meghatározása az Üzemeltető képviselőjének a feladata.

(6) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop (a továbbiakban együtt: sírkő) létesítési tervét (állítási engedély) a köztemetők üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. Az állítási engedélyen szereplő sírkőtermékek alapozása akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély alapozási méretét, szintjét és elhelyezkedését. Az alapozás megtörténtét az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az elkészült alapozást az üzemeltető ellenőrzi. A síremlék továbbépítése akkor folytatható, ha az alapozás megfelelt a létesítésre vonatkozó előírásoknak.

(7) A síremlék maximális magassága a szegélyalap szintjétől gyermek- és urnasírnál 120 cm, felnőtt sírnál 150 cm lehet. Ettől csak az üzemeltető írásbeli hozzájárulása esetén lehet eltérni.

Temetési helyek használati ideje

8. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A

temetkezési hely feletti rendelkezési jogot másra átruházni nem lehet.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

- a) sírbolt: 60 év
- b) sírhely: 25 év,
- c) urnasírbolt: 20 év,
- d) urnasírhelyek: 10 év,
- e) urnafülke: 10 év.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt használati idő lejáratát után meghosszabbítható. Az újraváltás időtartama:

- a) sírbolt: 30 év
- b) sírhely: 10 év,
- c) urnasírbolt: 10 év,
- d) urnasírhelyek: 5 év,
- e) urnafülke: 5 év.

(4) A temetési hely megváltása során a rendelkezési jog időtartama a (2) bekezdésben rögzített használati idő maximum kétszerese lehet. A temetési helyek újraváltása, alkalmanként csak a (2) bekezdésben rögzített használati idő mértékéig lehetséges, a temetési helyek újraváltásának száma korlátlan.

(5) A korábban előre váltott, de be nem temetett temetési helyek - amennyiben a rendelkezési jogosult a használati időt nem kívánja újraváltani - a használati idő lejáratát után, visszakerülnek a köztemetők üzemeltetőjének rendelkezésébe és azok újra értékesíthetők.

(6) A köztemetők egyes területein, és sírhelytáblaként az egyes temetési helyek építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes feltételei az üzemeltető által meghatározhatóak.

A feltételeket az üzemeltetőnek a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött szerződésben kell rögzítenie.

(7) A nyugalási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - a lejárt és meg nem váltott temetési helyeket fel lehet számolni, és azokat újabb temetések céljára igénybe lehet venni.

(8) A hamvakat a (6) bekezdésben foglaltakon túl urnafalakban kialakított urnafülkében is el lehet helyezni.

(9) A köztemetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az Üzemeltető gondoskodik.

(10) Temettetőnek, vagy az elhunyt hozzátartozóinak urnát temetési helyekben elhelyezni vagy temetési helyekből kivenni és a köztemetőkben elszállítani tilos.

Dízsírhelyek, közéleti és nevezetes személyek sírhelyei

9. § (1)

(2)

(3) Dízsírhelyek: az Önkormányzat által adományozott és gondoztatott a köztemetők központi fekvésén kijelölt parcellákban megjelölt díszhelyek.

(4) A dízsírhelyre jogosultak Debrecen város díszpolgárai és a „Pro Urbe” kitüntető díjban részesültek.

(5) Dízsírhelyet adományozhat a polgármester a haza, a közösség, a város érdekében végzett kimagaslóan eredményes munkában, hosszan tartó közéleti tevékenységben kiemelkedően érdemeket szerzett személyek részére.

(6) A Polgármesterhez benyújtott kérelemben az adományozást kérheti a hozzátartozó, javasolhatja a munkáltató vagy társadalmi szervezet.

(7)

A dízsírhelyek méretei:	hossza:	szélessége:
egyes sírhely	250 cm	100 cm
kettős sírhely	250 cm	100 cm

A sírhelyek közötti távolság 100 cm.

(8) A dízsírhelyekben nyugvó házastársának, gyermekének rátemetését vagy urnáinak elhelyezését a Polgármester engedélyezheti.

(9) A dízsírhelyek a köztemetők kiürítésig fennmaradnak, használatuk díjtalan, gondozását a köztemetők üzemeltetője végzi.

(10) A közéleti személyek sírhelysorán lévő sírhelyekre az a személy temethető, aki életében a város érdekében kimagaslóan eredményes munkát végzett, hosszan tartó közéleti tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett. A sírhely adományozásáról a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek javaslata alapján a polgármester dönt. A közéleti személyek sírhelyei a köztemetők kiürítéséig fennmaradnak. A sírhelyeket a rendelkezési jog jogosultja, a területet a köztemetők üzemeltetője köteles gondozni. A közéleti személyek sírhelysorán meglévő sírhelyekbe egyebekben a temetés általános szabályai szerint lehet temetkezni.

(11) Nevezetes személy, aki a Nagyerdei Köztemető, valamint a Debrecen-Józsai Köztemető területén sírhelyben, vagy sírboltban eltemetett személy, aki életében a haza, a közösség, a város érdekében kimagaslóan eredményes munkát végzett, hosszan tartó közéleti tevékenységében kiemelkedő érdemeket szerzett. A nevezetes személyek nyilvántartásba vételéről, illetve a nyilvántartás kiegészítéséről természetes személyek, jogi személyek és jogi

személyiség nélküli szervezetek javaslata alapján az Ügyrendi Bizottság dönt.

(12) Nevezetes személyek sírhelyeiről, sírboltjairól készült nyilvántartást a mindenkori üzemeltető rendelkezésére kell bocsátani. A nyilvántartásban szereplő sírhelyek és sírboltok a temető kiürítésig helyükön maradnak és használatuk díjtalan.

Temetési helyek

10. § (1) A sírbolt a koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely.

(2) A sírbolt fenntartásáról a rendelkezésre jogosult gondoskodik. A sírboltba csak annyi felnőtt koporsó helyezhető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túlmenően a sírboltba további 10 urna helyezhető el. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett elhunytak maradványait a nyugvási idő (60 év) elteltével hamvasztás után urnában a sírboltba vissza kell helyezni.

(3) Sírbolt, urnasírbolt építésének megkezdése előtt az építető köteles az Üzemeltetőnek bemutatni a jogerős építési engedélyt, vagy igazolni, hogy az építésügyi hatóság felé fennálló bejelentési kötelezettséget teljesítette. Ha a sírbolt, sírjel a biztonságos használatot veszélyezteti, a polgármester köteles felhívni a rendelkezni jogosultat, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető jogosult a jogszabályi előírások betartása mellett a sírbolt bontását kezdeményezni.

Sírbolt méretei (belső):	Hosszúság:	Szélesség:
2 személyes	250 cm	150 cm
4 személyes	250 cm	250 cm
6 személyes	250 cm	400 cm
8 személyes	250 cm	500 cm

A sírboltok közötti távolság 100 cm.

(4) Ligetes sírhelyek: a sírhely parcellák sarkaiban, végeiben kialakított dúsabb növényzettel ellátott táblarész, amelyekben a temetés nem soros elrendezést követ.

A sírhelyek méretei	Hosszúság:	Szélesség:
egyes sírhely	250 cm	100 cm
kettős sírhely	250 cm	200 cm

A sírhelyek közötti távolság 100 cm.

(5) Külön sírhelyek: a sírhelyparcellákat út mentén körszegélyező sorban kialakított sírhelyek.

A sírhelyek méretei	Hosszúság:	Szélesség:
egyes sírhely	250 cm	100 cm
kettős sírhely	250 cm	260 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(6) A táblában kialakított egyes vagy kettős sírhelyek: a külön sírhelysorokkal párhuzamosan kialakított sírhelysorokban létesített sírhelyek.

A sírhelyek méretei:	Hosszúság:	Szélesség:
egyes sírhely	220 cm	100 cm
kettős sírhely	220 cm	260 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(7) A táblabeli sorszámozott sírhelyek: a sírhelyparcellákon belül kialakított egymással párhuzamos sorokban kijelölt sírhelyek.

A sírhelyek méretei:	Hosszúság:	Szélesség:
egyes sírhely	220 cm	90 cm

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.

(8) Gyermekek sírok: a köztemetők erre a célra kijelölt területén lévő sírhelyek, méretei:

A sírhelyek méretei:	Hosszúság:	Szélesség:
egyes sírhely	130 cm	60cm

A sírhelyek közötti távolság 50 cm.

(9) Urnasírhelyek és urnasírboltok: a köztemetők erre a célra kijelölt területein kialakított sírok.

A sírhelyek méretei:	Hosszúság:	Szélesség:
urnasírhely	80 cm	60 cm
urnasírbolt	80 cm	60 cm

A sírok közötti távolság 50 cm.

(10) A közköstséges sírhelyekre temetendő az az elhunytak, akinek a temetéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni.

A sírhelyek méretei:	Hosszúság:	Szélesség:
egyes sírhely	210 cm	90 cm

A sírok közötti távolság 60 cm.

(11) A debreceni köztemető urnafülkéinek méretei:

	Ravatalozó épület árkádsor	30 cm x 30 cm
Nagyerdei Köztemető	Kolumbárium 1.-4. mező Kolumbárium 5.-6. mező	26 cm x 26 cm 32,5 cm x 32,5 cm
Debrecen - Józsi Köztemető	Urnasírkert	25 cm x 25 cm 24 cm x 24 cm

11. § (1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait e rendelet 2. melléklete tartalmazza. Sírhelybővítés esetén díj csak abban az esetben állapítható meg,

- ha a földfelszínen is láthatóan a sírkőalap a megváltott temetési hely méretén túlterjeszkedik;

- ha járda, kerítés, szegély által határolt terület kialakítására, vagy

- padkijelvezésre kerül sor.

(2) A temetési helyek a megváltási idő lejáratát követően újraválthatók. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja a megváltási díj időarányos része.

Temetésszolgáltatás, temetés feltételei

12. § (1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével, alpméretenként egymás fölé helyezve - további legfeljebb egy elhalt, vagy a Debrecen Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete által esetenként engedélyezett számú,

25 évnél régebbi holttestmaradványt tartalmazó koporsó temethető rá. A temetési helyre alpméretenként további 6 darab hamvakat tartalmazó urna helyezhető el.

(2) Az elhaltak szállításánál, ravatalozásánál, és az eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel és kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.

(3) A felravatalozott koporsót a szertartás megkezdéséig nyitva lehet hagyni a temető igénye esetén. Ha a holttest előrehaladott bomlási állapotban van, vagy más orvosi, illetve egészségügyi szabály ezt külön indokolja, az Debrecen Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete rendelkezése alapján a koporsót zárva kell tartani.

(4) A felravatalozásra kerülő, vagy elhamvasztandó halott személyazonosságának megállapítását a közvetlen hozzátartozó, vagy annak megbízottja részére a szertartás, vagy a hamvasztás megkezdését megelőzően lehetővé kell tenni.

(5) A köztemetőben az elhunyt kiadásához használt helyiség reprezentatív kialakítása, továbbá az átadás ünnepélyességének biztosítása az Üzemeltető feladata.

(6) Rátemetés a sírnyitási rendelkezések betartása mellett végezhető.

(7) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, kibélelni nem lehet. A rendelkezésre jogosult igénye alapján a koporsó felett lebomló anyagú, fa, nád, vagy szövet alapanyagú rögfogó elhelyezhető.

(8) A lezárt temetőkből, sírhelytáblákból a holttestmaradványokat a használatban lévő köztemetőbe, sírhelytáblákba át lehet helyezni.

(9) A hamvak szétszórásához és bemosásához a megfelelően elkülönített temetőrészt a polgármester jelöli ki. A hamuszóró kegyeleti hely kialakításáról és az itt végzett szertartások során a kegyeleti szabályok betartásáról, az itt nyugalomra helyezettek nevének rögzítéséről az Üzemeltető gondoskodik.

(10) A köztemetőben temetési helyet - sírbolt, urnasírbolt és urnafülke kivételével - betemetés nélkül előre megváltani nem lehet. Az előre megváltott temetési helyet a mindenkori Üzemeltető veszi nyilvántartásba. A nyilvántartás számát és a temetési helybe temethető nevét a nyilvántartó könyvbe kell bevezetni. Az előreváltással szerzett rendelkezési jog másra át nem ruházható. Az előre megváltott sírbolt, urnasírbolt temetési helyet az előre megváltást követő 12 hónapon belül le kell

fedni. Ha a sírbolt, urnasírbolt a megjelölt időpontig nem kerül lefedésre, az Üzemeltető jogosult az előreváltáskor kötött szerződés felbontására.

Köztemetők rendje

13. § (1) A köztemetők nyitvatartási rendje:

november 01-március 31-ig	7 órától - 17 óráig
április 01-április 30-ig	7 órától - 18 óráig
május 01-augusztus 31-ig	6 órától - 20 óráig
szeptember 01-október 31-ig	7 órától - 18 óráig

A köztemetők a Halottak Napi, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napok nyitvatartását az üzemeltető határozza meg és közli az illetékes szervekkel (Rendőrség, közlekedési vállalatok, Közterület Felügyelet, Önkormányzat stb.), illetve tájékoztatja a lakosságot.

(2) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemetők nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy eközben nem zavarhatják a köztemetőkben folyó temetési szertartások végzését. A ravatalozó termek a temetési szertartások ideje alatt látogathatóak.

(3) A Nagyerdei Köztemető területére az Üzemeltető gépjárművein kívül a temető nyitvatartási ideje alatt más személyek személygépjárművel, illetve személygépjárművel és utánfutóval, tehergépjárművel az 5. mellékletben meghatározott behajtási díj ellenében hajthatnak be. Szombati és vasárnapi napokon - az Üzemeltető gépjárművei kivételével - a Nagyerdei Köztemetőbe kizárólag 13 óra után lehet behajtani.

(3a) Mentesül a (3) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § a)-d) pontjaiban meghatározott, mozgásában korlátozott, parkolási igazolvánnyal rendelkező vagy ilyen utast szállító személyek gépjárműve.

(4) A köztemetők területére kutyát és egyéb állatot - a vakvezető

kutyák, a köztemetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével - tilos bevinni.

(5) A köztemetők területén tüzet rakni tilos. A kegyeleti gyertyákat és mécseseket a köztemetői záróra előtt fél órával gondosan el kell oltani.

(6) A köztemetőkben tilos hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat megbotrányoztathatja.

(7) A köztemetők üzemi épületeinek és azok tartozékainak (sírok és síremlékek, parkok és azok növényzetének, stb.) rongálása, beszennyezése tilos.

(8) A köztemetőkben 14 éven aluli gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az általuk okozott esetleges károkért, a felügyelet hiányában esetlegesen bekövetkezett baleset következményeiért a felügyeletükre hivatott személy anyagilag és erkölcsileg felelős.

(9) A köztemetőkben a temetési helyeken csak az azok díszítésére szolgáló tárgyak, különösen koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes virágok helyezhetők el az Üzemeltető részére történő bejelentés és az Üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül. Minden más célt szolgáló tárgy elhelyezéséhez az Üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges.

(10) A köztemetőkben elhelyezett tárgyak, sírok, sírjelek, síremlékek megrongálása, illetve eltulajdonítása

esetén a károk rendezésére a Ptk. előírásai irányadóak.

(11) A köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát, és kegyeleti tárgyakat - javítás, vagy helyreállítás céljából vagy bármely egyéb okból - vagyonvédelmi okokból kizárólag az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után, az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a rendelkezésre jogosult vagy annak meghatalmazottja vihet ki.

(12) A köztemetőket látogató panaszait a felvevő irodákban elhelyezett panaszkönyvbe bejegyezheti. A köztemetők mindenkor üzemeltetője köteles a bejegyzett indokolt panaszokat, a törvényes határidőben kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a panasz okát megszüntetni.

(13) A köztemetők mindenkor üzemeltetője köteles biztosítani a kitermelt fák helyetti fapótlás lehetőségeit, a köztemetők egész területén.

(14) Az üzemeltetőnek a köztemetők zöldfelületét a Közgyűlés által jóváhagyott rekonstrukciós, zöldfelület-fenntartási és fejlesztési terv alapján kell kezelni.

(15)

14. §

15. § A mindenkor üzemeltető köteles az üzemeltetés, illetőleg a temetési szolgáltatás költségeinek megosztására az Önkormányzat által elfogadott számviteli szabályokat alkalmazni. Az üzemeltető a tulajdonos egyéb felhatalmazása híján az általa beszédett behajtási díjat a köztemető úthálózatának, parkolásai lehetőségeinek fejlesztésére fordíthatja.

16. §

Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 43/1994. (IX. 12.) Kr. sz. rendelet, valamint az azt módosító 56/1994. (XI. 28.) Kr. sz. rendelet, 64/1996. (XII. 16.) Kr. sz. rendelet, 67/1996. (XII. 23.) Kr. sz. rendelet, 12/1997. (V. 14.) Kr. sz. rendelet és a 8/1998. (III. 19.) Kr. sz. rendeletek.

1/a. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

sor szám	nyilv.tart. Szám	NagyerdeiKöztemetőinfrastrukturálisellátott: Megnevezés	m.e.	könyvsz. Menny.
1.	126-1	Db.-iKöztemetőterülete	ha	56,37
2.	126-30	Ravatalozóés krematórium épület	m2	1022
3.	126-27	Tükörtló(felújítva:1998)	m2	975
4.	126-28	Tükörtlószoborfiúhallal	db	1
5.	126-2	Felvételiiroda,üzlet	m2	200
6.		Felvételiirodabővítés+ átalakítás,felújítás	m2	41
7.	126-3	I.sz.kapuportaépülete+ nyilvánosillemhely	m2	10
8.		I. sz. kapu beléptető rendszer + épület, kapu pillér és bejáratfelújítás	db	1
9.	126-4	II. számú kapu melletti épület (divízióvezetői iroda, portaszolgálat, ügyeleti pihenő) fűtésrendszerrel	m2	100
10.	126-20	II.sz.kapunál3alakos jézusszobor	db	1
11.	126-5	III. számú kapu meletti épület (kertészeti szociális épület) fűtésrendszerrel	m2	100

12.	126-7	kolumbárium (urnacsarnok)	m2	900
13.	126-26	nyilvános illemhely (felújítva 2000.-ben)	db	2
14.	126-8	Köztemető tömör kerítés	fm	950
15.	126-9	betonoszlopos kerítés	fm	1642
16.	126-6	betonoszlopos kerítés	fm	95
17.		tömör kerítés betonoszlopok között betonpalló	fm	958
18.	126-23	Szovjet piramis emlékmű (2002.-ben felújítva)	db	1
19.	126-24	Szovjet emlékmű márvánnyal burkolva	db	1
20.	126-22	Emlékmű az urnasírkertben	db	1
21.	126-25	románhősiemlékmű	db	1
22.	126-21	1919-esVeteránemlékmű	db	1
23.		sírhelytáblajelzőkövek	db	300
24.		sírhelytáblánbelüli sírjelzőkövek	db	195
Közművek:				
25.	126-17	Vízvezetékhalózít	fm	6500
26.		Városivízvezetékrekötés I.sz.kapumell.épület	db	1
27.		Városivízvezetékrekötés III.sz.kapumell.épület	db	1
28.	126-19	vízvételi hely a korábbi helyett edényzettel szivárgóval és burkolt környezettel	db	95
29.		vízvezetékhalózatbővítés	fm	1838
30.	126-18	Szennyvízcsatornahálózat	fm	1000
31.		Szennyvízcsatornahálózatbővítés	fm	327
32.	126-12	Gázvezeték	fm	530
33.		AI.kapumelletti épülethezgázvezeték	fm	50
34.		AII.kapumelletti épülethezgázvezeték	fm	380
35.	126-13	Erőátviteliföldkábel hálózat	fm	500
36.		erőátviteliföldkábel felkveteli irodához	fm	740
37.	126-14	Térvilágításihálózat+ lámpatestek	fm	870
38.		Térvilágításihálózat+ lámpatestek	fm	4796
39.	126-10	Köztemetőszilárdburkolatú úthálózata	m2	19215
40.	126-11	járdafelület	m2	2485
41.		újszilárdburkolatúút	m2	2428
		régiútújraaszfaltozása	m2	7353
Speciálisberendezések				
43.	126-29	beépítettműkőkandeláber	db	14
44.	144-53	Halotthűtő	db	24
45.		Halotthűtőúj	db	2
46.	144-54	Vízhidraulikusemelő	db	4
47.	144-59	TABOtípusúkemence+ füstelszívórendszer	db	1
48.	144-59	EW-2típusúkemence+ füstelszívórendszer	db	1
49.	144-60	csontórló berendezés	db	2
50.	144-61	hidraulikus ollós emelő	db	1
51.	144-70	elektromoslélekharang+ vezérlés	db	1
52.	144-71	Lélekharang a II. portánál	db	1
Általánosjellegűingók				
53.	144-50	Orgona + erősítő	db	3
54.	144-52	Ravataltermi pad várókban	db	8
55.	126-15	Mélyfúrású kút	db	1
56.	126-16	víztározó medence 100 m3-es	db	1
57.	144-65	3 m3-es hidrofor tartály	db	2
58.	144-67	riasztórendszerek(ravatalozó épület, I. kapu felvételi iroda, II.kapu melletti épület , Kolumbárium)	db	4

59.	144-69	Hulladékgyűjtő parki konténer 3,5 m3-es	db	14
		Debrecen-Józsai Köztemető infrastrukturális ellátottsága		
sor szám	nyilv.tart. Szám	Megnevezés	m.e.	könyvsz. Menny.
1.	126-33	Debrecen-Józsaitemető területe	ha	1,55
2.	126-34	Ravatalozó épület beépített ravatalasztallal, raktár és pihenőszobával, nyilvános illemhellyel	m2	210
3.	126-38	gonndnokilakás	m2	30
4.	126-36	betonoszloposdrótfonatos kerítés	fm	720
5.	126-35	Vízvezetékhalózati	fm	150
6.	126-37	vízvételi hely	db	3
7.	144-73	elektromos lélekharang	db	1
8.	126-11	járdafelület	m2	2485
9		temetői belső út	m2	750

1/b. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

Temetőinfrastrukturális ellátottsága			
Temetőneve/ címe:	Honvédtemető Debrecen, Honvédtemető u. 34.		
Temető tulajdonosa:	DMJV Önkormányzat		
Helyrajzi szám:	19929		
Az önkormányzat tulajdoni hányada:	100	%	
Használat formája:	saját üzemeltetés		
A temető jellege:			
Hősi temető	X		
Használat szerinti besorolása:			
Lezárt temető	X		
Közművesítettség:			
Vízvételi lehetőség	van		
Villamos áram	van		
Gáz	nincs		
Szennyvízcsatorna	nincs		
Állagmutató. („T”lapszerint)	75	%	
Megszerzés éve:	1992.		
Kialakítás éve:			
Az üzemeltetésre átadás éve:			
A temető területe:	19256	m2	
Burkolt útfelület:			
Aszfalt			
zúzottkőút alap			
szórtgyöngy kavics	276	fm	
A temető telítettségére vonatkozó adatok:			
Hagyományos egyessírhely:	1374	db	
Temetői építmények:			
Mauzóleum épület:	1	db	
Kerítés:	370	fm	
Út:	276	fm	
Temetőinfrastrukturális ellátottsága			
Temetőneve/ címe:	Orosz hadifogoly temető		
Temető tulajdonosa:	DMJV Önkormányzat		

Helyrajzi szám:	0185/1	
Az önkormányzattulajdonihányada:	100	%
Használat formája:	sajátüzemeltetésű	
A temetőjellege:		
Hősitemető	X	
Használat szerintibesorolása:		
Lezárttemető	X	
Közművesítetttsége:		
Vízvételilehetőség	nincs	
Villamosáram	nincs	
Gáz	nincs	
Szennyvízcsatorna	nincs	
Állagmutató. („T”lapszerint)	40	%
Megszerzés éve:	1992.	
Kialakítás éve:		
Az üzemeltetésreátadáséve:		
Atemető területe:	5857	m2
Burkolt útfelület:	nincs	
Aszfalt		
zúzottkőútalap		
szórtgyöngykavics		
Atemető telítettségérvonatkozóadatok:	tömegsírok	
Temetői építmények:		
Kerítés	360	fm
Javított földút:	620	fm
Temetőinfrastrukturálisellátottsága		
Temetőneveéscíme:	Temető kápolna (római katolikus lezárt temető)	
Temető tulajdonosa:	DMJV Önkormányzat	
Helyrajzi szám:	11110; 11112/1.	
Az önkormányzattulajdonihányada:	100	%
Használat formája:	sajátüzemeltetésű	
A temetőjellege:		
Hagyományosésurnatemetőhely	X	
Használat szerintibesorolása:		
Lezárttemető	X	
Közművesítetttsége:		
Vízvételilehetőség	nincs	
Villamosáram	nincs	
Gáz	nincs	
Szennyvízcsatorna	nincs	
Állagmutató. („T”lapszerint)	40	%
Megszerzés éve:	1992.és1993.	
Kialakítás éve:		
Az üzemeltetésreátadáséve:		
Atemető területe:	34232	m2
Burkolt útfelület:	nincs	
Aszfalt		
zúzottkőútalap		
szórtgyöngykavics		
Atemető telítettségérvonatkozóadatok:	részbenkiexhumálttemető	
Temetői építmények:		
Temetőkápolna épület:	1	db
Temetőkinfrastrukturálisellátottsága		
Temetőneveéscíme:	Lezárt temető (református felekezeti temető)	
Temető tulajdonosa:	DMJV Önkormányzat	

Helyrajzi szám:	141	
Az önkormányzattulajdonihányada:	100	%
Használat formája:	sajátüzemeltetésű	
A temetőjellege:		
Hagyományosésurnatemetőhely	X	
Használat szerintibesorolása:		
Lezárttemető	X	
Közművesítettsége:		
Vízvétellehetőség	nincs	
Villamosáram	nincs	
Gáz	nincs	
Szennyvízcsatorna	nincs	
Állagmutató. („T”lapszerint)	40	%
Megszerzés éve:	1992.	
Kialakítás éve:		
Az üzemeltetésreátadáséve:		
Atemető területe:	16529	m2
Burkolt útfelület:	nincs	
Aszfalt		
zúzottkőútalap		
szórtgyöngykavics		
Atemető telítettségérvonatkozóadatok:	nemrendelkezünkadattal	
Temetői építmény:	nincs	

2. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A debreceni köztemetőkben alkalmazott temetési hely díjak

1.) NAGYERDEI KÖZTEMETŐ

	A	B	C
1.	Megnevezés	Használati idő	Díj /áfa nélkül/
2.	Sírbolt helyek (2 koporsónként)		
2.1.	- megváltás	60 év	185 630
2.2.	- sírhely bővítés/m2	60 év	24 150
3.	Dísz sírhelyek a ravatalozó épület körül	Örök nyugvás	
3.1.	- megváltás		48 150
3.2.	- sírhely bővítés/m2		9 385
4.	Urnafulkék Krematórium árkádsoron		
4.1.	- megváltás	10 év	13 480
5.	Urnafulkék kolumbárium falban 1.-4. mező		
5.1.	- megváltás	10 év	16 100
6.	Urnafulkék kolumbárium falban 5.-6. mező		
6.1.	- megváltás 2 urnás	10 év	38 750
6.2.	- megváltás 4 urnás	10 év	77 500
7.	Urnafulkék urnafalban		
7.1.	- megváltás	10 év	13 460
8.	Urnasírbolt		
8.1.	- megváltás	20 év	26 800
8.2.	- sírhely bővítés/m2		27 270

9.	Urnasírhely		
9.1.	- megváltás	10 év	13 460
9.2.	- sírhely bővítés/m2		13 635
10.	Hamuszóró kegyhely		
10.1.	- megváltás	45 év	40 780

KIEMELT ÖVEZET:

(I., II., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV. SÍRHELYTÁBLÁK)

	A	B	C
1.	Megnevezés	Használati idő	Díj /áfa nélkül/
2.	Ligetes sírhelyek		
2.1.	- megváltás	25 év	53 850
2.2.	- sírhely bővítés/m2		10 510
3.	Külön sírhelyek út mellett		
3.1.	- megváltás	25 év	47 750
3.2.	- sírhely bővítés/m2		9 280
4.	Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai		
4.1.	- megváltás	25 év	41 410
4.2.	- sírhely bővítés/m2		8 050
5.	Táblabeli sírok		
5.1.	- megváltás	25 év	35 550
5.2.	- sírhely bővítés/m2		7 850

I. ÖVEZET:

(III., IX., X., XXVI., XXIX., XXXVII., XXXVIII., XXXIX. SÍRHELYTÁBLÁK)

	A	B	C
1.	Megnevezés	Használati idő	Díj /áfa nélkül/
2.	Ligetes sírhelyek		
2.1.	- megváltás	25 év	44 800
2.2.	- sírhely bővítés/m2		8 720
3.	Külön sírhelyek út mellett		
3.1.	- megváltás	25 év	39 250
3.2.	- sírhely bővítés/m2		7 640
4.	Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai		
4.1.	- megváltás	25 év	36 150
4.2.	- sírhely bővítés/m2		7 030
5.	Táblabeli sírok		
5.1.	- megváltás	25 év	30 850
5.2.	- sírhely bővítés/m2		6 820

II. ÖVEZET:

(XIII., XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII., XXIV., XXVII., XXVII-A., XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK)

	A	B	C
1.	Megnevezés	Használati idő	Díj /áfa nélkül/

2.	Ligetes sírhelyek		
2.1.	- megváltás	25 év	36 200
2.2.	- sírhely bővítés/m2		7 030
3.	Külön sírhelyek út mellett		
3.1.	- megváltás	25 év	33 600
3.2.	- sírhely bővítés/m2		6 560
4.	Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai		
4.1.	- megváltás	25 év	30 850
4.2.	- sírhely bővítés/m2		6 000
5.	Táblabeli sírok		
5.1.	- megváltás	25 év	22 760
5.2.	- sírhely bővítés/m2		5 030

III. ÖVEZET:

(XIX., XX-1., XX-2., XX-3., XXXIV., XXXV., XXXVI. SÍRHELYTÁBLÁK)

	A	B	C
1.	Megnevezés	Használati idő	Díj /áfa nélkül/
2.	Ligetes sírhelyek		
2.1.	- megváltás	25 év	24 550
2.2.	- sírhely bővítés/m2		4 770
3.	Külön sírhelyek		
3.1.	- megváltás	25 év	23 170
3.2.	- sírhely bővítés/m2		4 510
4.	Táblabeli sírok		
4.1.	- megváltás	25 év	19 800
4.2.	- sírhely bővítés/m2		4 360

	A	B	C
1.	Megnevezés	Használati idő	Díj /áfa nélkül/
2.	Gyermek sírhelyek		
2.1.	- megváltás	25 év	726
3.	Közköltséges temetkezés sírhelyei		
3.1.	- megváltás	25 év	18 000

2.) DEBRECEN-JÓZSAI KÖZTEMETŐ

	A	B	C
1.	Megnevezés	Használati idő	Díj /áfa nélkül/
2.	Ligetes sírhelyek		
2.1.	- megváltás	25 év	26 520
2.2.	- sírhely bővítés/m2		5 180
3.	Külön sírhelyek		
3.1.	- megváltás	25 év	25 420
3.2.	- sírhely bővítés/m2		4 980
4.	Táblabeli sírok		
4.1.	- megváltás	25 év	21 360
4.2.	- sírhely bővítés/m2		4 720
5.	Sírbolt helyek 2 koporsós		

5.1.	- megváltás	60 év	185 630
5.2.	- sírhely bővítés/m2		24 150
6.	Dísz sírhelyek, közéleti sírhelyek		
6.1.	- megváltás	örök nyugvás	48 150
6.2.	- sírhely bővítés/m2		9 385
7.	Gyermek sírhelyek		
7.1.	- megváltás	25 év	726
8.	Urnasírhely		
8.1.	- megváltás	10 év	13 480
8.2.	- sírhely bővítés/m2		13 635
9.	Urna fülke		
9.1.	- megváltás	10 év	13 480
10.	Közköltséges temetkezés sírhelyei		
10.1.	- megváltás	25 év	18 000

”

3. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

**A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőekben
vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díja**

	A	B
1.	Megnevezés	Díj (áfa nélkül)
2.	Temetőfenntartási hozzájárulás (Ft/nap)	1 898

4. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A Debreceni köztemetőekben alkalmazott temetkezési díjak

A temetkezési szolgáltatók által megfizetendő a temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

	A	B
1.	Megnevezés	Díj/áfa nélkül/
2.	Létesítmény igénybevételi díj	
2.1	Technológiai tér és a ravatalozó tér használata, elhunyt hűtése 4. napig	42 675 Ft
2.2	Elhunyt hűtése 5. naptól (Ft/nap)	1 575
3.	Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja	
3.1	Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása gyászgépkocsival (Ft/gépjármű)	8 000
4.	Sírnyitás	
4.1	normál (március 1. - október 31.)	13 980
4.2	normál (november 1. - február 28.)	19 335
4.3	mélyített (március 1. - október 31.)	17 145
4.4	mélyített (november 1. - február 28.)	22 485
4.5	gyerek sírhely	0
4.6	urna sírhely (március 1. - október 31.)	2 845
4.7	urna sírhely (november 1. - február 28.)	5 475
4.8	sírbahelyezés/koporsó	2 640

4.9	urnaelhelyezés/urna	1 590
5.	Visszahantolás	
5.1	normál sírhely	6 000
5.2	mélyített sírhely	7 360
5.3	gyerek sírhely	0
5.4	urna sírhely	1 270
6.	Hamvak szétszórása Hamuszóró kegyhelyen	22 700 Ft

5. melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetőbe való behajtás díja

1.	A	B
2.	Személygépjármű	362
3.	Személygépjármű és utánfutó, tehergépjármű	543 Ft

---->>----->>--<<-----<<----