

## ELŐTERJESZTÉS

<b>Előterjesztő:</b>	
	Dr. Papp László polgármester
<b>Tárgy:</b>	
	Támogatási kérelmek benyújtása a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra
<b>Iktatószám:</b>	
	ÉPÍT-153130/2017
<b>Ügyintéző:</b>	
	Terebesi Zsolt
<b>Feladatot jelent:</b>	
	Dr. Papp László polgármester Dr. Barcsa Lajos alpolgármester Dr. Kovács Ádám, a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője Pacza Gergely, a Városfejlesztési Főosztály vezetője Póser Zoltán, az EDC Debrecen Nonprofit Kft. vezetője részére
<b>Véleményező bizottságok:</b>	
	Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2017.10.12
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Fejesné dr. Terdik Edda

### Mellékletek:

--	--

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra (a továbbiakban: Felhívás) támogatási kérelmeket kíván benyújtani.

**A Felhívás célja:** Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentumban ismertetett, **az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása** 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

Az intézkedés keretében kizárólag a megyei jogú városok belterületének védelmét szolgáló művek bel- és külterületi művek rekonstrukciójára és fejlesztésére – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) céljaihoz illeszkedő módon – van lehetőség.

### **A támogatási kérelmek benyújtásának határideje:**

A hatályos Felhívás Területspecifikus mellékletében foglaltak szerint 2017. november 30. napja.

### **A támogatási kérelmek benyújtása során kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:**

1. Projekt-előkészítő Tanulmány és mellékletei
2. Konzorciumi együttműködési megállapodás (amennyiben releváns)
3. Igazolás a kérelem tárgyát jelentő projektjavaslatnak az illetékes területi szereplő által meghatározott területi kiválasztási kritériumoknak való megfelelőségéről
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia

### **Megvalósítás helyszíne:**

Nagysándortelep területe, Tócépart utca, Tarján utca és Létai út

### **Támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos információk:**

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: megyei jogú város önkormányzata (GFO 321)

**Támogatás mértéke, összege:** A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak figyelembevételével.

A Felhívás keretében rendelkezésre álló összeg 900 millió Ft.

Jelen projektek megvalósítására elnyerni kívánt összeg 900 millió Ft.

**Költségek, korlátok:**

A projektek tervezése során az egyes elszámolható költségtypusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtypus	Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Projekt előkészítés, tervezés, szükséges tanulmányok, hatósági díjak (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)	5%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1%
Ingatlan vásárlás	2%
Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)	2%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1%
Projektmenedzsment	2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	0,5%
Tartalék	5%
<b>Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok</b>	
A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon történő helyreállításának költségei	15%
Kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok	1%

**Támogatott tevékenységek:****Önállóan támogatható tevékenységek:**

A) Belterület védelmét szolgáló vízvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Belterületet védő övárók-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízvezető rendszer részét képező műtárgyak, átmenők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt, annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vágás vízvezető út építése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).

B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése.

b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő burkolat alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, zöld infrastruktúrák építése.

c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója.

*C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)*

a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és föművi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.

*D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója*

a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése.

b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.

c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt.

### **Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:**

A Felhívás keretében önállóan nem, csak az *Önállóan támogatható tevékenységekben* felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas talajvízállású ill. karsztvíz fakadóvízes területeken.

b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.

c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, hordalékfogók létesítése).

d) Töltéskorona burkolat építése közüzalékos kivitelben – kizárólag a Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója főtevékenységében felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva.

e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).

f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

### **Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:**

a) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.

**Megvalósítani kívánt projektek tartalma:**

- 1.) Debrecen nyugati városrészén elhelyezkedő, Nagysándortelepen lévő Császár Péter utca és a Tegez utca, valamint a Tócépart utca,
- 2.) a Tarján utca csapadékvízvezető hálózatának kiépítése
- 3.) és a keleti városrészben található Létai úti csapadékvízvezető főgerincvezeték kapacitásnövelő rekonstrukciója.

**A projektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:**

A projektek fizikai befejezésére a projektek megkezdését, vagy amennyiben a projektek a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődtek meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projektekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2021. december 31.

***Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.***

**I. Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 86/2017. (V. 25.) határozatra

**1./** úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra.

**2./** Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

- a projekt címe: „Debrecen, Nagysándortelep csapadékvíz elvezetésének II. üteme”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Császár Péter utca, Tegez utca és Tócépart utca;
- a felhívás száma: TOP-6.3.3-16;
- a projekt összes költsége: 455.000.000 Ft, azaz négyszázötvenötmillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 455.000.000 Ft, azaz négyszázötvenötmillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 455.000.000 Ft, azaz négyszázötvenötmillió forint.

**3./** Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

**Határidő:** a felhívásban megjelöltek szerint

**Felelős:** a támogatási kérelem

- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési Főosztály vezetője
- az aláírásért: a Polgármester

## **II. Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 86/2017. (V. 25.) határozatra

**1./** úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra.

**2./** Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

- a projekt címe: „ Debrecen, Tarján utca csapadékvíz elvezetése”;
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Tarján utca;
- a felhívás száma: TOP-6.3.3-16;
- a projekt összes költsége: 34.000.000 Ft, azaz harmincnégymillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 34.000.000 Ft, azaz harmincnégymillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 34.000.000 Ft, azaz harmincnégymillió forint.

**3./** Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

**Határidő:** a felhívásban megjelöltek szerint

**Felelős:** a támogatási kérelem

- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési Főosztály vezetője
- az aláírásért: a Polgármester

## **III. Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 11. pontja, valamint 107. §-a alapján, figyelemmel a 86/2017. (V. 25.) határozatra

**1./** úgy dönt, hogy támogatási kérelmet nyújt be a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú felhívásra.

**2./** Az 1./ pont szerinti támogatási igény vonatkozásában

- a projekt címe: „Debrecen, Létai úti csapadékvízelvezető főgerincvezeték rekonstrukciójának I. üteme”
- a projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Debrecen, Létai út;
- a felhívás száma: TOP-6.3.3-16;
- a projekt összes költsége: 411.000.000 Ft, azaz négyszáztizenegymillió forint;
- a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 411.000.000 Ft, azaz négyszáztizenegymillió forint;
- az igényelt támogatás összege: 411.000.000 Ft, azaz négyszáztizenegymillió forint.

**3./** Felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a támogatási kérelem határidőben történő elkészítésére és benyújtására, valamint a Városfejlesztési Főosztály, továbbá a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét a támogatási kérelem benyújtásában való közreműködésre, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására.

**Határidő:** a felhívásban megjelöltek szerint

**Felelős:** a támogatási kérelem

- határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője
- a benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda, a Városfejlesztési Főosztály vezetője
- az aláírásért: a Polgármester

*A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.*

Debrecen, 2017. október 5.

**Dr. Papp László**  
polgármester